

Olsztyn, dnia 9 sierpnia 2018 roku

Do wszystkich Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

L.dz.: ZP/AS/...5475.../2018

Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie mienia ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie od zdarzeń losowych

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK/PN/36/2018

**ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
NA PYTANIA WYKONAWCY Z DNIA 3 SIERPNIA 2018 ROKU
[ZESTAW NR 2 ORAZ ZMIANA SIWZ]**

1. W związku z brakiem odpowiedzi na zadane w dniu 2.08.2018r. pytanie dotyczące przesunięcia terminu składania ofert, ponownie prosimy o przesunięcie terminu do dnia 24 sierpnia 2018r. Uzasadniamy, że w związku ze specyfiką ubezpieczanego mienia/działalności, co wiąże się z koniecznością uzyskania szeregu akceptacji w strukturach Wykonawców z jednoczesnym uwzględnieniem sezonu urlopowego - złożenie ofert przez Wykonawców w wyznaczonym terminie jest w znacznym stopniu utrudnione a może okazać się niemożliwe.

Odpowiedź:

Patrz zmiana SIWZ poniżej.

2. Prosimy o zmianę w Rozdziale I punkt 7) litera a) OPZ obligatoryjnego limitu odpowiedzialności dla ryzyka ognia/ pożaru, wybuchu, dymu, sadzy, implozji z 40 000 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia na 20 000 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia łącznie w zakresie ubezpieczenia mienia oraz utraty zysku.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę obligatoryjnego limitu odpowiedzialności dla ryzyka ognia/ pożaru, wybuchu, dymu, sadzy, implozji z 40 000 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia na **35 000 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia łącznie w zakresie ubezpieczenia mienia oraz utraty zysku.**

3. Prosimy o zmianę w Rozdziale I punkt 7) litera l) OPZ poprzez podniesienie wysokości franszyzy redukcyjnej dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu, sadzy, implozji z 10 % szkody i nie mniej niż 20 000 zł na 20% wartości szkody, nie mniej niż 100 000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości franszyzy redukcyjnej dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu, sadzy, implozji z 10 % szkody i nie mniej niż 20 000 zł **na 10% wartości szkody, nie mniej niż 50 000 zł.**

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Załącznik nr 4 (Deklaracja fakultatywnych warunków ubezpieczenia) uwzględniający powyższą zmianę.

4. Prosimy o modyfikację Rozdziale I punkt 1) OPZ poprzez zmianę zakresu ubezpieczenia z zakresu ubezpieczenia na warunkach mienia od wszystkich ryzyk na zakres obejmujący ryzyka nazwane wyłącznie takie jak:
1. Deszcz nawalny – opady deszczu o współczynniku co najmniej 4, co powinno zostać potwierdzone ustaleniem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar Szkód świadczący wyraźnie o działaniu Deszczu nawalnego.
 2. Dym i sadza – niszczące oddziaływanie dymu i sadzy powstałych w procesie spalania.
 3. Grad – opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu.
 4. Kolizja – bezpośrednie uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu mechanicznego, elektrycznego, maszyny budowlanej lub taboru szynowego. Do uderzenia pojazdu zalicza się również uderzenie przez przewożony ładunek, który wypadł z pojazdu. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje uszkodzeń pojazdu.
 5. Lawina – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie ze zboczy górskich mas śniegu, lodu, kamieni, skał lub błota.
 6. Napór śniegu i lodu – niszczące oddziaływanie nagromadzonego śniegu lub lodu na elementy konstrukcji dachów lub elementy nośne budynków i budowli oraz obsunięcia się nagromadzonej masy śniegu lub lodu z dachu.
 7. Osunięcie się ziemi – ruch ziemi, kamieni lub bloków skalnych na stokach niespowodowany działalnością człowieka.
 8. Pękanie rur – uszkodzenie w wyniku zamarznięcia przewodów, urządzeń wodociągowych, wodnokanalizacyjnych, technologicznych, gaśniczych znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego budynku.

9. Powódź – zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub zbiornikach wód stojących, sztucznych lub naturalnych, na skutek:

9.1. nadmiernych opadów atmosferycznych;

9.2. spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górzystych lub pofałdowanych;

9.3. topnienia kry lodowej lub tworzenia się zatorów lodowych;

9.4. sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych.

10. Pożar – ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile.

11. Trzęsienie ziemi – naturalne wstrząsy skorupy ziemskiej wywołane procesami geofizycznymi

zachodzącymi wewnątrz skorupy ziemskiej.

12. Uderzenie fali dźwiękowej – niszczące działanie fali uderzeniowej wytworzonej przez statek powietrzny podczas przekraczania prędkości dźwięku.

13. Uderzenie pioruna – bezpośrednie oddziaływanie siły i temperatury pochodzącej z wyładowania atmosferycznego (pioruna) na ubezpieczone mienie lub bezpośredni natychmiastowy skutek takiego wyładowania, z wyłączeniem jego pośrednich skutków, w tym Szkód spowodowanych zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej lub przepięciem prądu.

14. Upadek statku powietrznego – katastrofa lub przymusowe lądowanie statku powietrznego lub innego obiektu latającego, a także upadek jego części lub przewożonego ładunku.

15. Wichura – wiatr, którego maksymalna prędkość jest równa lub przekracza 13,9 m/s.

16. Wybuch – gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary. Wybuch zbiornika lub naczyń ciśnieniowych ma miejsce w razie rozerwania jego ścianek w stopniu powodującym gwałtowne wyrównanie różnicy ciśnień pomiędzy wnętrzem zbiornika a jego otoczeniem. Do Wybuchu zalicza się również implozję (Szkody powstałe w wyniku podciśnienia), polegającą na uszkodzeniu ciśnieniem zewnętrznym zbiornika lub aparatu próżniowego.

17. Zalanie – Szkada powstała wskutek:

17.1. niezamierzonego i niekontrolowanego wycieku pary, wody lub innej cieczy ze znajdujących się wewnątrz budynku i zamontowanych na stałe przewodów i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, klimatyzacyjnych oraz grzewczych;

17.2. cofnięcia się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych;

17.3. gwałtownego topnienia śniegu lub lodu;

17.4. samoczynnego uruchomienia się urządzeń gaśniczych (tryskaczowych) z innych przyczyn niż skutek Pożaru, o ile nie nastąpiło ono w wyniku przeprowadzonych czynności pomiarowo-kontrolnych, przebudowy, naprawy instalacji lub remontu obiektu;

17.5. zalania wodą lub inną cieczą przez osoby trzecie;

17.6. nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów w urządzeniach wodno-kanalizacyjnych czasowo niezasilanych.

18. Zapadanie się ziemi – nagłe obniżenie się terenu z powodu zawalenia się naturalnych, pustych, podziemnych przestrzeni, bez związku z jakąkolwiek działalnością człowieka.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie zakresu ochrony wymienionej w punkcie 1 Rozdział I OPZ zgodnie z propozycją Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że warunki wymagane w punkcie 7 Rozdział I OPZ będą obowiązywać.

5. *Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie, przez potwierdzenie że nie jest intencją Zamawiającego obejmowanie ochroną ubezpieczeniową mienia składowanego „luźno” na zewnątrz ubezpieczanych obiektów, poza zasięgiem systemów monitoringu.*

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że nie jest jego intencją obejmowanie ochroną ubezpieczeniową mienia składowanego „luźno” na zewnątrz ubezpieczanych obiektów, poza zasięgiem systemów monitoringu. Mienie ubezpieczone składowane jest na terenie zakładu, który jest ogrodzony i oświetlony w porze nocnej, dodatkowo objęty zasięgiem kamer przemysłowych z monitoringiem ochrony, zgodnie z harmonogramem dokonywania obchodu przez dozorców potwierdzonego przez specjalne rejestratory.

6. *Prosimy o potwierdzenie że w ramach środków obrotowych Ubezpieczający nie zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej odpadów.*

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w ramach środków obrotowych nie zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej odpadów

7. *W związku ze wzrostem ilości oraz wartości zdarzeń szkodowych z ryzyka uderzenia pojazdu własnego w ubezpieczone mienie wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na to ryzyko w wysokości 2.000 zł w każdej szkodzie.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na to ryzyko w wysokości 2.000 zł w każdej szkodzie.

8. *W związku ze wzrostem ilości oraz wartości zdarzeń szkodowych z ryzyka uderzenia pojazdu własnego w ubezpieczone mienie wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w odniesieniu do tego ryzyka w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.*

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w **wys. 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.**

9. *W odniesieniu do klauzuli ograniczenia zasady proporcji prosimy o doprecyzowanie, że proporcjonalna redukcja odszkodowania oraz zasada proporcji określona w OWU w odniesieniu do mienia przyjętego do ubezpieczenia według wartości odtworzeniowej będzie miała zastosowanie.*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że klauzula ograniczenia zasady proporcji dotyczy również mienia wg wartości odtworzeniowej. Może mieć zastosowanie w razie potrzeby ubezpieczenia nowego mienia wg wartości odtworzeniowej w okresie ubezpieczenia.

10. *Wnioskujemy o jednoznaczne potwierdzenie, że ilekroć w SIWZ/ OPZ mowa jest o limicie odpowiedzialności oznacza to limit ustalony na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.*

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ilekroć w SIWZ/ OPZ mowa jest o limicie odpowiedzialności oznacza to limit ustalony na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

11. Prosimy o uaktualnienie szkodowości.

Odpowiedź:

Uaktualnioną szkodowość przedstawiono w zmianach SIWZ poniżej.

12. Wnioskujemy o zmianę wysokości franszyzy redukcyjnej w BI z 5 dni na 10 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości franszyzy redukcyjnej w BI z 5 dni na **7 dni roboczych**.

13. Prosimy o doprecyzowanie zapisu:

Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczenia znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ochrony ubezpieczeniowej jest szerszy od proponowanego w SIWZ to zostanie automatycznie włączony do ochrony za wyjątkiem tych elementów, które zostały uregulowane odmiennie w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia brzmienie zapisu w SIWZ na zaproponowany przez Wykonawcę.

14. Prosimy o zmianę treści klauzuli reprezentantów

Z:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa oraz umyślnie przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, przy czym za Ubezpieczającego / Ubezpieczonego uważa się członków zarządu spółki i prokurentów

Na:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa oraz umyślnie przez reprezentantów Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, przy czym za reprezentantów Ubezpieczającego / Ubezpieczonego uważa się członków zarządu spółki i prokurentów. Rażące niedbalstwo i вина umyślna innych osób są objęte ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści klauzuli reprezentantów wg zaproponowanego brzmienia.

15. *W odniesieniu do pożaru który miał miejsce w maju 2018r. na terenie zakładu, prosimy o informację czy ustalono jaka była jego przyczyna? Czy podjęto działania prewencyjne chroniące przed tego typu zdarzeniami w przyszłości? Prosimy o opisanie podjętych działań prewencyjnych.*

Odpowiedź:

Według ustaleń wewnętrznej Komisji powołanej do wyjaśnienia przyczyn pożaru wykluczony został udział osób trzecich, a prawdopodobną przyczyną pożaru był samozapłon. Podjęto działania prewencyjne chroniące przed tego typu zdarzeniami w przyszłości, polegające na:

- zwiększeniu w weekendy (gdy Zakład nie pracuje) stanów służby ochrony o dodatkową osobę. Osoba ta ma za zadanie ciągłej kontroli bezpieczeństwa pożarowego na terenie Zakładu/ placu magazynowego.
- zakupie kamery termowizyjnej wskazującej aktualną temperaturę sprawdzanego obiektu/ odpadów na terenie magazynu. Kamera ta jest wykorzystywana przez służbę ochrony podczas obchodów.
- stworzeniu mobilnego punktu gaśniczego na pojeździe typu melex. W skład punktu wchodzi działko mobilne wraz z 3 odcinkami gaśniczymi W75 oraz prądownica prosta wraz z 3 odcinkami W52.
- wyposażeniu wszystkie hydrantów rozlokowanych na terenie Zakładu w specjalne klucze w celu uzyskania szybkiego zaopatrzenia w wodę sprzętu gaśniczego.
- przeszkoleniu pracowników jak postępować w przypadku takich zdarzeń i jak wykorzystywać sprzęt na pojeździe typu melex.
- wykonaniu gruntownego czyszczenia zbiornika p.poż. aby zwiększyć jakość zaopatrzenia wodnego na terenie Zakładu.

16. *Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka przepięcia i przetężenia spowodowanych innymi przyczynami niż wyładowania atmosferyczne w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 2.000,00 PLN*

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka przepięcia i przetężenia spowodowanych innymi przyczynami niż wyładowania atmosferyczne w wysokości **5% wartości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN**

17. Prosimy o dodanie klauzuli prac pożarowo-niebezpiecznych w następującej treści:

"Prace pożarowo-niebezpieczne (takie jak spawanie, lutowania, cięcie szlifierkami, termo-zgrzewanie pokryć dachowych), wykonywane przez jakiegokolwiek podmiot na terenie zarządzanym przez Ubezpieczającego muszą bezwzględnie być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie pożarowej (w tym zapisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów paragraf 36). Prace pożarowo-niebezpieczne mogą być wykonywane tylko po uzyskaniu pisemnego pozwolenia wydanego przez wyznaczoną przez Ubezpieczającego osobę. W szczególności, procedury i środki zabezpieczające muszą być dostosowane do rodzaju prowadzonej działalności i uwzględniać fakt wynikający z palnej konstrukcji budynku. Po zakończeniu prac pożarowo-niebezpiecznych w miejscu ich wykonywania, w pomieszczeniach sąsiadujących i innych, w których mogło wystąpić zagrożenie, przeprowadzone są dokładne kontrole, mające na celu sprawdzenie czy:

- 1) nie pozostawiono tłących się lub żarzących cząstek w rejonie prowadzenia prac,*
- 2) nie występują jakiegokolwiek objawy pożaru,*
- 3) sprzęt (np. spawalniczy) został zdemontowany, odłączony od źródeł zasilania i należyście zabezpieczony przed dostępem osób postronnych,*
- 4) zakręcono butle z gazami technicznymi.*

Kontrolę taką należy ponowić np. po upływie 0,5 godz., 1 godziny i po upływie 2 godzin, licząc od czasu zakończenia prac niebezpiecznych pożarowo. Wynik (protokół) kontroli, podobnie jak pozwolenie na te prace, musi być sporządzony w formie pisemnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że procedura prac pożarowo niebezpiecznych została rozszerzona o informację, o którą wnosi Wykonawca. Jest to pkt 5 wspomnianej procedury.

Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej w części dotyczącej niniejszego postępowania poprawioną Procedurę prac pożarowo niebezpiecznych

ZMIANA SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ w poniższym zakresie i w następujący sposób:

Część III SIWZ, tj. OPZ, Rozdział I pt. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych: przed zmianą

- 1) Zakres ubezpieczenia – na warunkach mienia od wszystkich ryzyk, zgodnie poniższym opisem:
 - a) Ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną szkody powstałe w mieniu ubezpieczonym, w miejscu i w okresie ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia, powstałe w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego, które rozumiane jest jako niezależne od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne o charakterze nagłym i niespodziewanym, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w obowiązujących ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy i postanowieniami umowy ubezpieczenia.
 - b) Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody będące następstwem skażenia lub zanieczyszczenia środowiska lub ubezpieczonego mienia odpadami w rozumieniu ustawy o odpadach albo zanieczyszczeniami w rozumieniu Ustawy Prawo ochrony środowiska, emitowanymi do otoczenia – chyba, że są one następstwem szkody powstałej w wyniku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia.

po zmianie:

1. Zakres ubezpieczenia - zakres obejmujący ryzyka nazwane wyłącznie takie jak:
 1. *Deszcz nawalny – opady deszczu o współczynniku co najmniej 4, co powinno zostać potwierdzone ustaleniem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar Szkód świadczący wyraźnie o działaniu Deszczu nawalnego.*
 2. *Dym i sadza – niszczące oddziaływanie dymu i sadzy powstałych w procesie spalania.*
 3. *Grad – opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu.*
 4. *Kolizja – bezpośrednie uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu mechanicznego, elektrycznego, maszyny budowlanej lub taboru szynowego. Do uderzenia pojazdu zalicza się również uderzenie przez przewożony ładunek, który wypadł z pojazdu. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje uszkodzeń pojazdu.*
 5. *Lawina – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie ze zboczy górskich mas śniegu, lodu, kamieni, skał lub błota.*

6. *Napór śniegu i lodu – niszczące oddziaływanie nagromadzonego śniegu lub lodu na elementy konstrukcji dachów lub elementy nośne budynków i budowli oraz obsunięcia się nagromadzonej masy śniegu lub lodu z dachu.*
7. *Osunięcie się ziemi – ruch ziemi, kamieni lub bloków skalnych na stokach niespowodowany działalnością człowieka.*
8. *Pękanie rur – uszkodzenie w wyniku zamarznięcia przewodów, urządzeń wodociągowych, wodnokanalizacyjnych, technologicznych, gaśniczych znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego budynku.*
9. *Powódź – zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub zbiornikach wód stojących, sztucznych lub naturalnych, na skutek:*
- 9.1. *nadmiernych opadów atmosferycznych;*
- 9.2. *splýwu wód po zboczach lub stokach na terenach górzystych lub pofałdowanych;*
- 9.3. *topnienia kry lodowej lub tworzenia się zatorów lodowych;*
- 9.4. *sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych.*
10. *Pożar – ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile.*
11. *Trzęsienie ziemi – naturalne wstrząsy skorupy ziemskiej wywołane procesami geofizycznymi zachodzącymi wewnątrz skorupy ziemskiej.*
12. *Uderzenie fali dźwiękowej – niszczące działanie fali uderzeniowej wytworzonej przez statek powietrzny podczas przekraczania prędkości dźwięku.*
13. *Uderzenie pioruna – bezpośrednie oddziaływanie siły i temperatury pochodzącej z wyładowania atmosferycznego (pioruna) na ubezpieczone mienie lub bezpośredni natychmiastowy skutek takiego wyładowania, z wyłączeniem jego pośrednich skutków, w tym Szkód spowodowanych zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej lub przepięciem prądu.*
14. *Upadek statku powietrznego – katastrofa lub przymusowe lądowanie statku powietrznego lub innego obiektu latającego, a także upadek jego części lub przewożonego ładunku.*
15. *Wichura – wiatr, którego maksymalna prędkość jest równa lub przekracza 13,9 m/s.*
16. *Wybuch – gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary. Wybuch zbiornika lub naczyń ciśnieniowych ma miejsce w razie rozerwania jego ścianek w stopniu powodującym gwałtowne wyrównanie różnicy ciśnień pomiędzy wnętrzem zbiornika a jego otoczeniem. Do Wybuchu zalicza się również implozję (Szkody powstałe w wyniku podciśnienia),*

polegającą na uszkodzeniu ciśnieniem zewnętrznym zbiornika lub aparatu próżniowego.

17. Zalanie – Szkoda powstała wskutek:

17.1. niezamierzonego i niekontrolowanego wycieku pary, wody lub innej cieczy ze znajdujących się wewnątrz budynku i zamontowanych na stałe przewodów i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, klimatyzacyjnych oraz grzewczych;

17.2. cofnięcia się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych;

17.3. gwałtownego topnienia śniegu lub lodu;

17.4. samoczynnego uruchomienia się urządzeń gaśniczych (tryskaczowych) z innych przyczyn niż wskutek Pożaru, o ile nie nastąpiło ono w wyniku przeprowadzonych czynności pomiarowo-kontrolnych, przebudowy, naprawy instalacji lub remontu obiektu;

17.5. zalania wodą lub inną cieczą przez osoby trzecie;

17.6. nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów w urządzeniach wodno-kanalizacyjnych czasowo niezasilanych.

18. Zapadanie się ziemi – nagłe obniżenie się terenu z powodu zawalenia się naturalnych, pustych, podziemnych przestrzeni, bez związku z jakąkolwiek działalnością człowieka.

Część III SIWZ, tj. OPZ, Rozdział I pt. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (pkt 7):

przed zmianą

7) Warunki wymagane (obligatoryjne) - treści klauzul w ust. 4 :

- a) w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, łącznie z ubezpieczeniem utraty zysku, minimalny limit odpowiedzialności Wykonawcy dla szkód powstałych w wyniku ryzyka ognia/pożaru, wybuchu, dymu, sadzy, implozji nie może być niższy niż 40 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Za wyższy limit zostaną przyznane punkty, zgodnie z zał. 4 (deklaracja fakultatywnych warunków ubezpieczenia)
- l) dopuszczalna wysokość franszyzy redukcyjnej dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu, sadzy, implozji wynosi 10 % szkody i nie mniej niż 20 000 zł. Za niższą franszyzę zostaną przyznane punkty, zgodnie z zał. 4 (deklaracja fakultatywnych warunków ubezpieczenia)

m) dla pozostałych ryzyk wysokość franszyzy nie może przekraczać 1.000 zł oraz wymagany jest brak ograniczenia procentowego w stosunku do szkody lub należnego odszkodowania

n) w zakres ochrony ubezpieczeniowej musi wchodzić uderzenie pojazdu własnego w ubezpieczone mienie

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu ubezpieczonego mienia, powstałe w wyniku uderzenia jakiegokolwiek pojazdu, wózka widłowego, jego części lub przewożonego nim ładunku, będących własnością Ubezpieczającego, leasingowanego, najmowanego lub w inny sposób użytkowanego przez Ubezpieczającego.

po zmianie:

7) Warunki wymagane (obligatoryjne) - treści klauzul w ust. 4 :

a) w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, łącznie z ubezpieczeniem utraty zysku, minimalny limit odpowiedzialności Wykonawcy dla szkód powstałych w wyniku ryzyka ognia/pożaru, wybuchu, dymu, sadzy, implozji nie może być niższy niż **35 000 000 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia łącznie w zakresie ubezpieczenia mienia oraz utraty zysku.

Za wyższy limit zostaną przyznane punkty, zgodnie z zał. 4 (deklaracja fakultatywnych warunków ubezpieczenia)

l) dopuszczalna wysokość franszyzy redukcyjnej dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu, sadzy, implozji wynosi 10 % wartości szkody i nie mniej niż **50 000 zł**. Za niższą franszyzę zostaną przyznane punkty, zgodnie z zał. 4 (deklaracja fakultatywnych warunków ubezpieczenia)

m) dla pozostałych ryzyk wysokość franszyzy nie może przekraczać 1.000 zł oraz wymagany jest brak ograniczenia procentowego w stosunku do szkody lub należnego odszkodowania, **za wyjątkiem franszyzy redukcyjnej dla ryzyka przepięcia i przetężenia spowodowanych innymi przyczynami niż wyładowania atmosferyczne w wysokości 5% wartości szkody**

n) w zakres ochrony ubezpieczeniowej musi wchodzić uderzenie pojazdu własnego w ubezpieczone mienie – **limit 200 000 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu ubezpieczonego mienia, powstałe w wyniku uderzenia jakiegokolwiek pojazdu, wózka

widłowego, jego części lub przewożonego nim ładunku, będących własnością Ubezpieczającego, leasingowanego, najmowanego lub w inny sposób użytkowanego przez Ubezpieczającego.

Część III SIWZ, tj. OPZ, Rozdział II pt. *Ubezpieczenie utraty zysku wskutek wszystkich ryzyk (Business Interruption)*, pkt 3):

przed zmianą

C) Franszyza redukcyjna: 5 dni

po zmianie:

C) Franszyza redukcyjna: **7 dni.**

Część III SIWZ, tj. OPZ Treści klauzul

przed zmianą

7) Klauzula reprezentantów

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa oraz umyślnie przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, przy czym za Ubezpieczającego / Ubezpieczonego uważa się członków zarządu spółki i prokurentów

po zmianie:

7) Klauzula reprezentantów

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa oraz umyślnie przez reprezentantów Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, przy czym za reprezentantów Ubezpieczającego / Ubezpieczonego uważa się członków zarządu spółki i prokurentów. Rażące niedbalstwo i wina umyślna innych osób są objęte ochroną ubezpieczeniową.

Część III SIWZ, tj. OPZ Pozostałe założenia do ubezpieczenia

przed zmianą

Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczenia znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ochrony ubezpieczeniowej jest szerszy od proponowanego w SIWZ to zostanie automatycznie włączony do ochrony ubezpieczeniowej.

po zmianie:

Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczenia znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ochrony ubezpieczeniowej jest szerszy od proponowanego w SIWZ to zostanie automatycznie włączony do ochrony za wyjątkiem tych elementów, które zostały uregulowane odmiennie w SIWZ

Część III SIWZ, tj. OPZ Szkodowość

przed zmianą

Tab. 3

Okres ubezpieczenia	Data zdarzenia	Odszkodowanie w zł	Rezerwa w zł	Opis
od 25.09.2017 do 24.09.2018 stan na dzień 13.07.2018	30-03-2018	0	20 000,00	Uderzenie pojazdu własnego w ubezpieczone mienie

po zmianie:

Tab. 3

Okres ubezpieczenia	Data zdarzenia	Odszkodowanie w zł	Rezerwa w zł	Opis
od 25.09.2017 do 24.09.2018 stan na dzień 08.08.2018	30-03-2018	0	20 000,00	Uderzenie pojazdu własnego w ubezpieczone mienie
	23-04-18	0	4 000,00	
	10-07-18	0	10 000,00	
	15/16-07-18	0	10 250,00	Wyładowanie atmosferyczne

Część I SIWZ – IDW, Rozdział XI ust. 1 i 4

przed zmianą


1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego **do dnia 10 sierpnia 2018 r. do godz. 10:00** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w dniu **10 sierpnia 2018 roku o godzinie 10:15**.

po zmianie

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego **do dnia 14 sierpnia 2018 roku do godz. 9:00** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w dniu **14 sierpnia 2018 roku o godzinie 9:15**.

Z poważaniem


Michał Lubieniecki
WICEPREZES ZARZĄDU

Marek Bryszewski

PREZES ZARZĄDU

