

Olsztyn, dnia 17 sierpnia 2018 roku

Do wszystkich Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

L.dz.: ZP/AS/5927/2018

Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie mienia ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie od zdarzeń losowych

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK/PN/38/2018

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
NA PYTANIA WYKONAWCY Z DNIA 16 SIERPNIA 2018 ROKU
[ZESTAW NR 1]**

1. Prosimy o przesunięcie terminu do dnia 7 września 2018r. Uzasadniamy, że w związku ze specyfiką ubezpieczanego mienia/działalności, co wiąże się z koniecznością uzyskania szeregu akceptacji w strukturach Wykonawców z jednoczesnym uwzględnieniem sezonu urlopowego - złożenie ofert przez Wykonawców w wyznaczonym terminie jest w znacznym stopniu utrudnione a może okazać się niemożliwe.

Odpowiedź:

Patrz zmiana SIWZ poniżej.

2. Prosimy o zmianę w Rozdziale I punkt 7) litera a) OPZ obligatoryjnego limitu odpowiedzialności dla ryzyka ognia/ pożaru, wybuchu, dymu, sadzy, implozji z 35 000 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia na 20 000 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia łącznie w zakresie ubezpieczenia mienia oraz utraty zysku

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę obligatoryjnego limitu odpowiedzialności dla ryzyka ognia/ pożaru, wybuchu, dymu, sadzy, implozji z 35 000 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia na **30 000 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia łącznie w zakresie ubezpieczenia mienia oraz utraty zysku.**

3. Prosimy o zmianę w Rozdziale I punkt 7) litera l) OPZ poprzez podniesienie wysokości franszyzy redukcyjnej dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu, sadzy, implozji z 10 % szkody i nie mniej niż 50 000 zł na 20% wartości szkody, nie mniej niż 100 000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości franszyzy redukcyjnej dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu, sadzy, implozji z 10 % szkody i nie mniej niż 50 000 zł **na 10% wartości szkody, nie mniej niż 100 000 zł.**

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Załącznik nr 4 (Deklaracja fakultatywnych warunków ubezpieczenia) uwzględniający powyższą zmianę.

4. Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie, przez potwierdzenie że nie jest intencją Zamawiającego obejmowanie ochroną ubezpieczeniową mienia składowanego „luźno” na zewnątrz ubezpieczanych obiektów, poza zasięgiem systemów monitoringu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że nie jest jego intencją obejmowanie ochroną ubezpieczeniową mienia składowanego „luźno” na zewnątrz ubezpieczanych obiektów, poza zasięgiem systemów monitoringu. Mienie ubezpieczone składowane jest na terenie zakładu, który jest ogrodzony i oświetlony w porze nocnej, dodatkowo objęty zasięgiem kamer przemysłowych z monitoringiem ochrony, zgodnie z harmonogramem dokonywania obchodu przez dozorców potwierdzonego przez specjalne rejestratory.

5. Prosimy o potwierdzenie że w ramach środków obrotowych Ubezpieczający nie zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej odpadów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w ramach środków obrotowych nie zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej odpadów

6. W związku ze wzrostem ilości oraz wartości zdarzeń szkodowych z ryzyka uderzenia pojazdu własnego w ubezpieczone mienie wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na to ryzyko w wysokości 2.000 zł w każdej szkodzie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na to ryzyko w wysokości 2.000 zł w każdej szkodzie.

7. W związku ze znaczną ilością oraz wartością zdarzeń szkodowych z ryzyka uderzenia pojazdu własnego w ubezpieczone mienie wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności w odniesieniu do tego ryzyka do wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności w odniesieniu do tego ryzyka z 200 000 zł do wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

8. Wnioskujemy o jednoznaczne potwierdzenie, że ilekroć w SIWZ/ OPZ mowa jest o limicie odpowiedzialności oznacza to limit ustalony na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ilekroć w SIWZ/ OPZ mowa jest o limicie odpowiedzialności oznacza to limit ustalony na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

9. Wnioskujemy o zmianę wysokości franszyzy redukcyjnej w BI z 7 dni na 10 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości franszyzy redukcyjnej w BI z 7 dni na 10 dni roboczych.

10. Prosimy o doprecyzowanie zapisu:

Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczenia znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ochrony ubezpieczeniowej jest szerszy od proponowanego w SIWZ to zostanie automatycznie włączony do ochrony za wyjątkiem tych elementów, które zostały uregulowane odmiennie w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w punkcie V na stronie 11 OPZ znajduje się zapis identycznej treści.

11. *Prosimy o podniesienie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka przepięcia i przetężenia spowodowanych innymi przyczynami niż wyładowania atmosferyczne do wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 2.000,00 PLN*

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na podniesienie franszyzy redukcyjnej z 5% wartości szkody i nie mniej niż 1 000 zł dla ryzyka przepięcia i przetężenia spowodowanych innymi przyczynami niż wyładowania atmosferyczne do wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 2.000,00 PLN

12. *Prosimy o dodanie klauzuli prac pożarowo-niebezpiecznych w następującej treści:*

"Prace pożarowo-niebezpieczne (takie jak spawanie, lutowania, cięcie szlifierkami, termo-zgrzewanie pokryć dachowych), wykonywane przez jakiegokolwiek podmiot na terenie zarządzanym przez Ubezpieczającego muszą bezwzględnie być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie pożarowej (w tym zapisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów paragraf 36).

Prace pożarowo-niebezpieczne mogą być wykonywane tylko po uzyskaniu pisemnego pozwolenia wydanego przez wyznaczoną przez Ubezpieczającego osobę.

W szczególności, procedury i środki zabezpieczające muszą być dostosowane do rodzaju prowadzonej działalności i uwzględniać fakt wynikający z palnej konstrukcji budynku.

Po zakończeniu prac pożarowo-niebezpiecznych w miejscu ich wykonywania, w pomieszczeniach sąsiadujących i innych, w których mogło wystąpić zagrożenie, przeprowadzone są dokładne kontrole, mające na celu sprawdzenie czy:

- 1) *nie pozostawiono tłących się lub żarzących cząstek w rejonie prowadzenia prac,*

- 2) nie występują jakiegokolwiek objawy pożaru,
- 3) sprzęt (np. spawalniczy) został zdemontowany, odłączony od źródeł zasilania i należyście zabezpieczony przed dostępem osób postronnych,
- 4) zakręcono butle z gazami technicznymi.

Kontrolę taką należy ponowić np. po upływie 0,5 godz., 1 godziny i po upływie 2 godzin, licząc od czasu zakończenia prac niebezpiecznych pożarowo. Wynik (protokół) kontroli, podobnie jak pozwolenie na te prace, musi być sporządzony w formie pisemnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dodanie klauzuli prac pożarowo-niebezpiecznych w treści jak wyżej.

13. Uprzejmie prosimy o zmianę w treści klauzuli likwidacyjnej poprzez wykreślenie zapisu:

W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody i kosztorysu do wysokości sumy ubezpieczenia danego środka trwałego.

i zastąpienie go zapisem:

W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi w wartości rzeczywistej danego środka trwałego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu klauzuli likwidacyjnej poprzez wykreślenie zapisu:

W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody i kosztorysu do wysokości sumy ubezpieczenia danego środka trwałego.

i zastąpienie go zapisem:

W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi w wartości rzeczywistej danego środka trwałego.

14. Prosimy o zmianę w treści klauzuli ograniczenia zasady proporcji

Z:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zasada proporcjonalnej redukcji odszkodowania nie znajdzie zastosowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 130 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu

na:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zasada proporcjonalnej redukcji odszkodowania nie znajdzie zastosowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 120 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w treści klauzuli ograniczenia zasady proporcji na treść zaproponowaną przez Wykonawcę:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zasada proporcjonalnej redukcji odszkodowania nie znajdzie zastosowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 120 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.

ZMIANA SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ w poniższym zakresie i w następujący sposób:

- **Część I SIWZ – IDW, Rozdział XI ust. 1 i 4**

przed zmianą

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego **do dnia 22 sierpnia 2018 r. do godz. 10:00** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w dniu **22 sierpnia 2018 roku o godzinie 10:15**.

po zmianie

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego **do dnia 24.08.2018 roku do godz. 10:00** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w dniu **24.08.2018 roku o godzinie 10:15**.

- **Część III SIWZ – OPZ, Rozdział I PKT 7) litera a)**

przed zmianą

Warunki wymagane (obligatoryjne) - treści klauzul w ust. 4 : (...)

w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, łącznie z ubezpieczeniem utraty zysku, minimalny limit odpowiedzialności Wykonawcy dla szkód powstałych w wyniku ryzyka ognia/pożaru, wybuchu, dymu, sadzy, implozji nie może być niższy niż **35 000 000 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia łącznie w zakresie ubezpieczenia mienia oraz utraty zysku.

po zmianie:

Warunki wymagane (obligatoryjne) - treści klauzul w ust. 4 (...):

w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, łącznie z ubezpieczeniem utraty zysku, minimalny limit odpowiedzialności Wykonawcy dla szkód powstałych w wyniku ryzyka ognia/pożaru, wybuchu, dymu, sadzy, implozji nie może być niższy niż **30 000 000 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia łącznie w zakresie ubezpieczenia mienia oraz utraty zysku.

- **Część III SIWZ – OPZ, Rozdział I PKT 7) litera l)**

przed zmianą

Warunki wymagane (obligatoryjne) - treści klauzul w ust. 4 (...):

dopuszczalna wysokość franszyzy redukcyjnej dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu, sadzy, implozji wynosi 10 % wartości szkody i nie mniej niż **50 000 zł**. Za niższą franszyzę zostaną przyznane punkty, zgodnie z zał. 4 (deklaracja fakultatywnych warunków ubezpieczenia)

po zmianie

Warunki wymagane (obligatoryjne) - treści klauzul w ust. 4 (...):

dopuszczalna wysokość franszyzy redukcyjnej dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu, sadzy, implozji wynosi 10 % wartości szkody i nie mniej niż **100 000 zł**. Za niższą franszyzę zostaną przyznane punkty, zgodnie z zał. 4 (deklaracja fakultatywnych warunków ubezpieczenia uwzględniająca powyższą zmianę)

- **Część III SIWZ – OPZ, Rozdział I PKT 7) litera m)**

przed zmianą

dla pozostałych ryzyk wysokość franszyzy nie może przekraczać 1.000 zł oraz wymagany jest brak ograniczenia procentowego w stosunku do szkody lub należnego odszkodowania, za wyjątkiem franszyzy redukcyjnej dla ryzyka przepięcia i przetężenia spowodowanych innymi przyczynami niż wyładowania atmosferyczne w wysokości 5% wartości szkody

po zmianie

dla pozostałych ryzyk wysokość franszyzy nie może przekraczać 1.000 zł oraz wymagany jest brak ograniczenia procentowego w stosunku do szkody lub należnego odszkodowania, za wyjątkiem franszyzy redukcyjnej dla ryzyka przepięcia i przetężenia spowodowanych innymi przyczynami niż wyładowania atmosferyczne w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 2.000,00 PLN oraz dla ryzyka uderzenia pojazdu własnego w ubezpieczone mienie – wysokość franszyzy redukcyjnej 2 000,00 PLN

- **Część III SIWZ – OPZ, Rozdział I PKT 7) litera n)**

Przed zmianą

w zakres ochrony ubezpieczeniowej musi wchodzić uderzenie pojazdu własnego w ubezpieczone mienie – **limit 200 000 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Po zmianie

w zakres ochrony ubezpieczeniowej musi wchodzić uderzenie pojazdu własnego w ubezpieczone mienie – **limit 100 000 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

- **Część III SIWZ – OPZ, Rozdział IV dodaje się punkt 8) o treści:**

klauzula prac pożarowo-niebezpiecznych:

"Prace pożarowo-niebezpieczne (takie jak spawanie, lutowania, cięcie szlifierkami, termo-zgrzewanie pokryć dachowych), wykonywane przez jakiegokolwiek podmiot na terenie zarządzanym przez Ubezpieczającego muszą bezwzględnie być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie pożarowej (w tym zapisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów paragraf 36).

Prace pożarowo-niebezpieczne mogą być wykonywane tylko po uzyskaniu pisemnego pozwolenia wydanego przez wyznaczoną przez Ubezpieczającego osobę.

W szczególności, procedury i środki zabezpieczające muszą być dostosowane do rodzaju prowadzonej działalności i uwzględniać fakt wynikający z palnej konstrukcji budynku.

Po zakończeniu prac pożarowo-niebezpiecznych w miejscu ich wykonywania, w pomieszczeniach sąsiadujących i innych, w których mogło wystąpić zagrożenie, przeprowadzone są dokładne kontrole, mające na celu sprawdzenie czy:

- 5) nie pozostawiono tłących się lub żarzących cząstek w rejonie prowadzenia prac,*
- 6) nie występują jakiegokolwiek objawy pożaru,*

- 7) sprzęt (np. spawalniczy) został zdemontowany, odłączony od źródeł zasilania i należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych,
- 8) zakręcono butle z gazami technicznymi.

Kontrolę taką należy ponowić np. po upływie 0,5 godz., 1 godziny i po upływie 2 godzin, licząc od czasu zakończenia prac niebezpiecznych pożarowo. Wynik (protokół) kontroli, podobnie jak pozwolenie na te prace, musi być sporządzony w formie pisemnej.

- **Część III SIWZ – OPZ, Rozdział IV pkt 1) zmienia się treść zdania:**

przed zmianą

klauszula likwidacyjna

W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody i kosztorysu do wysokości sumy ubezpieczenia danego środka trwałego.

po zmianie

W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi w wartości rzeczywistej danego środka trwałego.

- **Część III SIWZ – OPZ, Rozdział IV pkt 2)**

przed zmianą

klauszula ograniczenia zasady proporcji

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zasada proporcjonalnej redukcji odszkodowania nie znajdzie zastosowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 130 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu

po zmianie

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zasada proporcjonalnej redukcji odszkodowania nie znajdzie zastosowania w przypadku, gdy

wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 120 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.

Część III SIWZ, tj. OPZ, Rozdział II pt. Ubezpieczenie utraty zysku wskutek wszystkich ryzyk (Business Interruption), pkt 3):

przed zmianą

C) Franszyza redukcyjna: 7 dni

po zmianie:

C) Franszyza redukcyjna: 10 dni.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem


Michał Lubieniecki
WICEPREZES ZARZĄDU



