



- UWAGI
1. Instalację kanalizacyjną wykonać z rur PCV pełnych.
 2. Tuleje ochronne w ścianach konstrukcyjnych wykonać z rur PCV.
 3. Instalację wodociagową podziemną wykonać z rur PE 100 dn 63.
 4. Pom. od 1/2 do 1/10 poza zakresem projektu wykonawczego

RZUT PARTERU - bud H - inst. wod-kan

WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W OSTROŁĘCE ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka		Branża		Sanitarna	NR. RYS. 10
		Faza	P.W.	Skala 1:100	
		Data	maj 2017		
Inwestor	GMINA PISZ, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz				
Adres bud.	Pisz, ul. Tęczowa, dz. nr ewid. 1149/32, 1149/38, 1149/39 jedn. Ewidencyjna: 281603_4 PISZ – miasto obręb: 0001 PISZ				
Nazwa opracowania	PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE PISZ				
Nazwa rysunku	RZUT PARTERU - bud H				
Projektant	inż. Maciej Białobrzewski Nr upr.bud. MAZ/ 0222/PWOS/07 specjalność: inst. sanitarne				