



SYMBOL		B1	B2
<div>DRZWI</div> <div>1. Drzwi wejściowe do pomieszcze; budynków ogrzewanych, PCV lub aluminiowe o współczynniku przenikania ciepła Umax = 1,3 W/(m2K). Kolorystyka stolarki: stolarka dwukolorowa - strona zewnętrzna zielona RAL6029, wewnętrzna biała.</div> <div>2. Drzwi wejściowe do pomieszczeń/budynków nieogrzewanych, PCV lub aluminiowe nieizolowane. Kolorystyka stolarki: stolarka ciemnoszara RAL7024.</div> <div>3. Bramy segmentowe z naświetlami w pomieszczeniach nieogrzewanych nieizolowane. W budynku A i B bramy (wg oznaczeń na rysunkach) z drzwiami przejściowymi o wymiarach min 90x200cm. Bramy segmentowe z napędem elektrycznym. Kolorystyka stolarki: stolarka ciemnoszara RAL7024.</div>			
WYM. SKRZYDŁA	S	min 3500	min 3500
	H	min 3600	min 3600
WYM. W ŚWIETLE MURU	S	3500	3500
	H	3625	3625
ILOŚĆ		1	1
PRAWE / LEWE		-/-	-/-
UWAGI		brama segmentowa	brama segmentowa z drzwiami przejściowymi min 90x200cm

WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W OSTROŁĘCE ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka		Branża		Architektura		NR. RYS. 3.7	
		Faza		P.W.	Skala		1:100
		Data		kwiecień 2017			
Inwestor	GMINA PISZ, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz						
Adres bud.	Pisz, ul. Tęczowa, dz. nr ewid. 1149/32, 1149/38, 1149/39 jedn. Ewidencyjna: 281603_4 PISZ – miasto obręb: 0001 PISZ						
Nazwa opracowania	PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE PISZ						
Nazwa rysunku	budynek „B” WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ						
Zespół autorski							
Projektant	mgr inż.arch. Aleksander Wietrow Nr upr.bud.608/86/Os specjalność: architektoniczna						
Opracował	inż. Marcin Jan Ciepierski						