


Profile kanalizacji deszczowej - odcinek D27 - D30 - etap II



UWAGI:

- 1) Całość trasy oznakować taśmą lokalizacyjno - ostrzegawczą w kolorze biało-niebieskim z wkładką stalową.
- 2) Kanalizację przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru Inwestorowi
- 3) Studnię D1, D24, D30, wykonać jako osadnikową
- 4) Wpusty wykonać z kratą 50 x 50 i osadnikiem o poj. 120l

| | | | | | |
|--|--|----------|-----------|-------|----------|
| WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W OSTROŁĘCE ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka | Branża | | Sanitarna | | NR. RYS. |
| | Faza | P.W. | Skala | 1:100 | |
| | Data | maj 2017 | | | |
| 13 | | | | | |
| Inwestor | GMINA PISZ, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz | | | | |
| Adres bud. | Pisz, ul. Tęczowa, dz. nr ewid. 1149/32, 1149/38, 1149/39 jedn. Ewidencyjna: 281603_4 PISZ – miasto obręb: 0001 PISZ | | | | |
| Nazwa opracowania | PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE PISZ | | | | |
| Nazwa rysunku | PROFILE KAN. DESZCZOWEJ D27 - D30 - etap II | | | | |
| Projektant | inż. Maciej Białobrzewski Nr upr.bud. MAZ/ 0222/PWOS/07 specjalność: inst. sanitarne | | | | |