

NR	PROFIL	DŁUG. PRĘTA (m)	ILOŚĆ			DŁUGOŚĆ (m)						UWAGI
			ELEM. (szt.)	W 1 ELEM. (szt.)	OGÓŁEM (szt.)	6 StOS	8 StOS	10 RB500W	12 RB500W	16 RB500W	22 RB500W	
	FUNDAMENTY				0	-	-	-	-	-	-	
	Ława typu A-A		L=37m		0	-	-	-	-	-	-	
1	12	37,00	1	8	8	-	-	-	296,00	-	-	
2	6	1,14	1	123	123	140,22	-	-	-	-	-	
3	6	0,78	1	123	123	95,94	-	-	-	-	-	
	Ława typu B-B		L=26m		0	-	-	-	-	-	-	
1	12	26,00	1	8	8	-	-	-	208,00	-	-	
2	6	1,14	1	80	80	91,20	-	-	-	-	-	
3	6	0,78	1	80	80	62,40	-	-	-	-	-	
	Ława typu C-C		L=54m		0	-	-	-	-	-	-	
4	12	6,26	1	337	337	-	-	-	2109,62	-	-	
5	12	2,75	1	168	168	-	-	-	462,00	-	-	
1	12	54,00	1	26	26	-	-	-	1404,00	-	-	
6	12	0,28	1	180	180	-	-	-	50,40	-	-	
	Ława typu D-D		L=17m		0	-	-	-	-	-	-	
7	12	6,46	1	103	103	-	-	-	665,38	-	-	
5	12	2,75	1	51	51	-	-	-	140,25	-	-	
1	12	17,00	1	26	26	-	-	-	442,00	-	-	
6	12	0,28	1	56	56	-	-	-	15,68	-	-	
	SF-1 szt. 4				0	-	-	-	-	-	-	
8	12	1,60	4	13	52	-	-	-	83,20	-	-	
9	12	2,90	4	7	28	-	-	-	81,20	-	-	
10	16	1,80	4	8	32	-	-	-	-	57,60	-	
11	6	1,62	4	9	36	58,32	-	-	-	-	-	
	SF-2 szt. 4				0	-	-	-	-	-	-	
8	12	1,60	4	13	52	-	-	-	83,20	-	-	
9	12	2,90	4	7	28	-	-	-	81,20	-	-	
12	16	2,70	4	8	32	-	-	-	-	86,40	-	
11	6	1,62	4	9	36	58,32	-	-	-	-	-	
13	12	4,97	4	4	16	-	-	-	79,52	-	-	
	NADPROŻA				0	-	-	-	-	-	-	
	N-1 szt. 2				0	-	-	-	-	-	-	
1	12	1,55	2	4	8	-	-	-	12,40	-	-	
2	6	0,94	2	15	30	28,20	-	-	-	-	-	
	N-2 szt. 3				0	-	-	-	-	-	-	
3	12	1,75	3	4	12	-	-	-	21,00	-	-	
2	6	0,94	3	18	54	50,76	-	-	-	-	-	
	N-3 szt. 1				0	-	-	-	-	-	-	
4	12	1,95	1	4	4	-	-	-	7,80	-	-	
2	6	0,94	1	19	19	17,86	-	-	-	-	-	
	N-4 szt. 2				0	-	-	-	-	-	-	
5	12	2,05	2	5	10	-	-	-	20,50	-	-	
2	6	0,94	2	19	38	35,72	-	-	-	-	-	
	N-5 szt. 2				0	-	-	-	-	-	-	

6	12	2,65	2	5	10	-	-	-	26,50	-	-
2	6	0,94	2	25	50	47,00	-	-	-	-	-
		N-6 szt. 1			0	-	-	-	-	-	-
7	12	1,65	1	4	4	-	-	-	6,60	-	-
2	6	0,94	1	16	16	15,04	-	-	-	-	-
		N-7 szt. 1			0	-	-	-	-	-	-
7	12	5,55	1	9	9	-	-	-	49,95	-	-
8	6	1,82	1	21	21	38,22	-	-	-	-	-
		N-8 szt. 1			0	-	-	-	-	-	-
9	12	10,55	1	9	9	-	-	-	94,95	-	-
8	6	1,82	1	42	42	76,44	-	-	-	-	-
		WIENCE			0	-	-	-	-	-	-
		W-1 L=10,2m			0	-	-	-	-	-	-
	12	10,20	1	4	4	-	-	-	40,80	-	-
10	6	1,04	1	34	34	35,36	-	-	-	-	-
		W-2 L=52m			0	-	-	-	-	-	-
	12	52,00	1	4	4	-	-	-	208,00	-	-
2	6	0,94	1	173	173	162,62	-	-	-	-	-
		W-3 L=16m			0	-	-	-	-	-	-
	12	16,00	1	4	4	-	-	-	64,00	-	-
11	6	0,84	1	53	53	44,52	-	-	-	-	-
		SŁUPY			0	-	-	-	-	-	-
		S-1 szt. 4			0	-	-	-	-	-	-
1	16	7,03	4	8	32	-	-	-	-	224,96	-
2	6	1,62	4	44	176	285,12	-	-	-	-	-
		S-2 szt. 4			0	-	-	-	-	-	-
3	16	6,16	4	8	32	-	-	-	-	197,12	-
2	6	1,62	4	40	160	259,20	-	-	-	-	-
		ŚCIANY			0	-	-	-	-	-	-
		ściana w osiach 4,9,A L=77,5m			0	-	-	-	-	-	-
1	12	6,16	1	727	727	-	-	-	4478,32	-	-
2	12	77,50	1	44	44	-	-	-	3410,00	-	-
3	12	0,28	1	774	774	-	-	-	216,72	-	-
4	6	0,78	1	310	310	241,80	-	-	-	-	-
		ściana w osi C1 L=4m			0	-	-	-	-	-	-
5	12	6,16	1	727	727	-	-	-	4478,32	-	-
2	12	77,50	1	44	44	-	-	-	3410,00	-	-
3	12	0,28	1	774	774	-	-	-	216,72	-	-
4	6	0,78	1	16	16	12,48	-	-	-	-	-
		PŁYTA STROPOWA			0	-	-	-	-	-	-
1	12	5,96	1	87	87	-	-	-	518,52	-	-
2	12	10,93	1	21	21	-	-	-	229,53	-	-
3	12	4,80	1	57	57	-	-	-	273,60	-	-
4	12	7,45	1	29	29	-	-	-	216,05	-	-
5	12	1,50	5	5	25	-	-	-	37,50	-	-
6	12	1,30	4	10	40	-	-	-	52,00	-	-

7	12	2,88	1	44	44	-	-	-	126,72	-	-
8	12	4,20	1	7	7	-	-	-	29,40	-	-
9	12	2,54	1	18	18	-	-	-	45,72	-	-
					0	-	-	-	-	-	-
					0	-	-	-	-	-	-
					0	-	-	-	-	-	-
DŁUGOŚĆ						1856,74	0,00	0,00	24493,27	566,08	0,00
kg/mb						0,222	0,395	0,617	0,888	1,580	2,980
RAZEM:						412,2	0,0	0,0	21750,0	894,4	0,0
OGÓŁEM:						23056,6					