KOTEW SŁUPA KF-1

szt. 2





KOTEW SŁUPA KF-2

szt. 4





PODKŁADKA
REKTYFIKACYJNA



UWAGA:
* ELEMENTY KOTEW SŁUPOWYCH SPAWAĆ SPOINĄ PACHWINOWĄ a=4mm
* NIE SPAWAĆ PODKŁADEK REKTYFIKACYJNYCH

STAL: RB500W
StOS

WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W OSTROŁĘCE ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka	Branża	Konstrukcja			NR. RYS.
	Faza	P.W.	Skala	1:10	4
	Data	kwiecień 2017			
Inwestor	GMINA PISZ, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz				
Adres bud.	Pisz, ul. Tęczowa, dz. nr ewid. 1149/32, 1149/38, 1149/39 jedn. Ewidencyjna: 281603_4 PISZ – miasto obręb: 0001 PISZ				
Nazwa opracowania	PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE PISZ				
Nazwa rysunku	segment "B" KOTWY SŁUPA				
Zespół autorski					
Projektant	mgr inż. JAROSŁAW WYWIGACZ Nr upr.bud 168/94/Os specjalność: budowlano konstrukcyjna				