

Olsztyn, dnia 23 kwietnia 2020 r.

Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

L.dz.: ZP/BB/.....²⁵⁵⁴...../2020

Przedmiot zamówienia: Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodach 20 01 28 i 20 01 27*
(farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice)

nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZGOK/PN/20/2020

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
NA PYTANIA WYKONAWCY Z DNIA 23 KWIETNIA 2020 ROKU
[ZESTAW NR 1] ORAZ ZMIANA SIWZ**

1. *W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale V jest zapis o posiadaniu aktualnych uprawnień do prowadzenia działalności: zbieranie, przetwarzanie, pośrednictwo.*

W Projekcie umowy paragraf 5 jest obecnie zapis o metodach odzysku, unieszkodliwienia tylko metodami D10, D15 lub R1. Ustawa o odpadach dopuszcza dużo więcej metod odzysku i unieszkodliwiania odpadów (procesy D bądź R, załączniki nr 1 i 2 do ustawy o odpadach). Prosimy o dopisanie możliwości odzysku i unieszkodliwiania odpadów o kodach 200127 i 200128 również innymi dostępnymi metodami, na które zezwala jak najbardziej ustawa o odpadach. Nasza firma ma podpisane umowy lub obsługuje wiele punktów PSZOK w całym kraju, odbieramy i utylizujemy odpady o kodach 200127*, 200128 z tych PSZOK w procesach, które posiadamy w naszym zezwoleniu (...), są to procesy dozwolone w ustawie o odpadach, tymi procesami są procesy D9, D13. Prosimy zatem o zmianę zapisu w dokumentacji przetargowej i projekcie umowy, dopuszczającej inne procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów o kodach 200127* i 20128 jak choćby wspomniane procesy D9, D13.*

Odpowiedź:

Zmawiający dopuszcza zagospodarowanie odpadów o kodach 20 01 28 i 20 01 27* zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach oraz zgodnie z posiadanymi przez Wykonawcę pozwoleniami. Patrz zmiana SIWZ poniżej.

2. *Szczelne pojemniki- czy mają Państwo określony rodzaj i wielkość pojemników, czy mogą być to pojemniki DPPL wycięte od góry?. W takich pojemnikach szczelnych i wyciętych od góry DPPL, odbieramy odpady farb i opakowań po farbach od innych PSZOK-ów w Polsce i jak najbardziej nadają się one i spełniają swoją rolę przy zbieraniu i transporcie odpadów o kodach 200127* i 200128.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa szczegółowo rodzaju i wielkości pojemników. Pojemniki DPPL jak najbardziej spełniają nasze wymagania. Pojemniki takie są również stosowane w realizacji aktualnie obowiązującej umowy na odbiór i zagospodarowanie i bardzo dobrze spełniają swoją funkcję.

3. *Drobny błąd wkraść się Państwu w projekcie umowy paragraf 3 pkt.5 „ Maksymalną ilość odpadów kuchennych o kodach 20 01 28 i 20 01 27* ”.*

Odpowiedź:

Zmawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską – patrz zmiana SIWZ poniżej.

ZMIANA SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ w poniższym zakresie i w poniższy sposób:

Część II SIWZ, Projekt Umowy § 3 ust. 2:

Wykonawca zobowiązuje się zagospodarować odpady objęte przedmiotem niniejszej Umowy, odebrane od Zamawiającego, w instalacji w sposób: kod odpadu 20 01 28 – ~~D10, D15 lub R1~~; kod odpadu 20 01 27* - ~~D10, D15~~ zgodnie z zezwoleniem numer z dnia r.

Część II SIWZ, Projekt Umowy § 3 ust. 5:

Maksymalną ilość odpadów ~~kuchennych~~ o kodach 20 01 28 i 20 01 27* przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania w ramach zamówienia podstawowego oraz w ramach prawa opcji przedstawia poniższe zestawienie.

Z poważaniem

Kierownik Zespołu
ds. Zamówień Publicznych

Beata Bagińska